

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob) GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s. | | IČO, bylo-li přiděleno: 27336760 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Ústí nad Labem | Drážďanská 80/82 | 400 07 | +420 411 134 411 |
| Obchodní název lihoviny: | Kategorie lihoviny: | Číslo šarže/datum výroby: | |
| STARÁ MYSLIVECKÁ 40% 0,5L | Lihovina | 12087P / 27.3.2012 | |
| Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu | Množství ks spotřebitelského balení: | Množství v litrech 100% etanolu: | |
| 0,5L / 40% | 25 020 | 5 004,00 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Josef Nedorost | E-mail: certifikace@gsd.cz | Tel.: +420 411 134 414 | |
| Datum: 1.10.2012 | Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760 | Podpis:  | |

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s. | | IČ: CZ 46350811 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Sídlo (u právnických osob): | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Obec: Kolín | Havlíčková 140 | 280 02 | 321752011 |
| Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný velejemný neutrální | Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa | Číslo šarže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67 | Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 4651/12 | Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové | Datum vystavení: 1.10.2012 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg | E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz | Tel: 321 752 025 | Mobil: 737 239 933 |
| Datum: 1.10.2012 | Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ: 46350811, DIČ: CZ46350811 e. 3: 752 011, fax 321 721 973 1 | Podpis:  | |



L 1110

EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA
Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Analytická laboratoř

EMPLA AG spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabuška výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

| Parametr | jednotka | 11300 |
|-------------|----------|-------|
| methanol | mg/l | 67 |
| i-propanol* | mg/l | <5 |
| ethanol | %obj. | 96,35 |

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J.Čápková




EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25960244
Tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

| | | | |
|--|---|---|------------------|
| Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO, bylo-li přiděleno: | |
| GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s. | | 27336760 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Ústí nad Labem | Drážďanská 80/82 | 400 07 | +420 411 134 411 |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Ústí nad Labem | Drážďanská 80/82 | 400 07 | +420 411 134 411 |
| Druh lihu/kategorie destilátu | Množství v litrech 100% etanolu: | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: | |
| SL2005 Destilát vinný | 24 903,80 | 12/2011 | |
| Protokol o zkouše z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | |
| 76,3% | 761 | <50 | |
| Identifikační číslo protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře | Datum vystavení: | |
| 54484/2012 | Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA,Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava | 2.10.2012 | |
| Země původu lihu, destilátu | Dodavatel: | | |
| Francie | DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS | | |
| Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: | |
| Josef Nedorost | certifikace@gsd.cz | +420 411 134 414 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 2.10.2012 | <p>GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760</p> |  | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54484/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
Drážďanská 80
400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Příjem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo : 91475
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : destilát vinný SL 2005 šarže 12/2011
Množství vzorku : 0,2 l
Místo odběru : Granette&Starorežná Distilleries a.s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|------------------|-----------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol | 761 | mg/l 100% ethano | max. 2000 | A | SOP OV 324 ¹ | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethano | - | N | SOP OV 324 ¹ | - |
| ethanol | 76,3 | % obj. | - | A | SOP OV 108 ² | ±0,7% |

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 4, vinný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **do**drženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Tichá Eva
Počet stran: 2
Dne: 2.10.2012


RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

| | | | |
|--|---|---|------------------|
| Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO, bylo-li přiděleno: | |
| GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s. | | 27336760 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Ústí nad Labem | Drážďanská 80/82 | 400 07 | +420 411 134 411 |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| Ústí nad Labem | Drážďanská 80/82 | 400 07 | +420 411 134 411 |
| Druh lihu/kategorie destilátu | Množství v litrech 100% etanolu: | Číslo šarže/datum výroby/dodávky: | |
| SL2005 Destilát vinný | 22 022,07 | 1/2012 | |
| Protokol o zkouše z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah ethanolu (v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | |
| 76,5% | 524 | <50 | |
| Identifikační číslo protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře | Datum vystavení: | |
| 54469/2012 | Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA,Partyzánské náměstí 7, 70200 Ostrava | 2.10.2012 | |
| Země původu lihu, destilátu | Dodavatel: | | |
| Francie | DISTILLERIE DE LA TOUR, Pinthiers, 17800 PONS | | |
| Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: | |
| Josef Nedorost | certifikace@gsd.cz | +420 411 134 414 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 2.10.2012 | <p>GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: CZ27336760</p> |  | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 54469/2012

Zákazník : GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
Drážďanská 80
400 07 Ústí nad Labem

Číslo zakázky : 29497
Přijem vzorku : 1.10.2012 7:30
Vyšetření vzorku : 1.10.2012 - 2.10.2012
Číslo jednací : ZU/30068/2012
Číslo spisu : S-ZU/30068/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : č. 9006666

Vzorek číslo : 91463
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : destilát vinný SL 2005 šarže 1/2012
Množství vzorku : 0,2 l
Místo odběru : Granette&Starorežná Distilleries a.s .
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,2 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, šarže (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku).

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|------------------|-----------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol | 524 | mg/l 100% ethano | max. 2000 | A | SOP OV 324 ³ | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethano | - | N | SOP OV 324 ³ | - |
| ethanol | 76,5 | % obj. | - | A | SOP OV 108 ³ | ±0,7% |

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 4, vinný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **do**drženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotovil: Tichá Eva

Počet stran: 2

Dne: 2.10.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

