


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: _____ Ulice/č.p.: _____ PSC: _____ Tel.: _____			
Sídlo (u právnických osob): Obec: _____ Ulice/č.p.: _____ PSC: _____ Tel.: _____ Vizovice Razov 472 763 12 577686120			
Obchodní název lihoviny: MORAVSKÁ JAHODA	Kategorie lihoviny: lihovina	Číslo šarže/datum výroby: L13.02.12	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz. níže	Množství ks spotřebitelského balení: 19680	Množství v litrech 100% etanolu: 3936,0	
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: _____ E-mail: _____ Tel.: _____ Jiří Koňarik konarik@jelinek.cz 602 877 166			
Datum: 25.10.2012 Otisk razítka: _____ Podpis: _____			

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litráž	100% etanol	šarže
MORAVSKÁ JAHODA 40% 0,5L	19 680	40%	0,5	3 936,00	L13.02.12
	19 680			3 936,00	

č. 7/28.09.2012

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) MAISON RENE LACLIE		IČO: FR75508659000	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec: _____ Ulice/č.p.: _____ PSC: _____ Tel.: _____			
Sídlo (u právnických osob): Obec: _____ Ulice/č.p.: _____ PSC: _____ Tel.: _____ Cognac, Francie 23 Place Jean Monnet 161 00			
Druh lihu/kategorie destilátu: Vinný destilát	Množství v litrech 100% etanolu: 24 560 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T1079-11	
Země původu lihu, destilátu: Francie	Dodavatel: MAISON RENE LACLIE		
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka</b>			
Obsah etanolu (v % objemových): 46,3	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 1 120	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 53709/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku: Jméno a příjmení: _____ E-mail: _____ Tel.: _____ Jiří Koňarik konarik@jelinek.cz 602 877 166			
Datum: 29.9.2012		Otisk razítka: _____ Podpis: _____	
			

2



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava  
**PROTOKOL č. 53709/2012**

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29452  
Přijem vzorku : 27.9.2012 13:30  
Vysvětlení vzorku : 27.9.2012 - 27.9.2012  
Číslo jednací :  
Číslo spisu :  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV 21200204

Vzorek číslo : 91294  
Datum odběru : 27.9.2012  
Název vzorku : Vinný destilát T - 1079  
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
Matrice : lihoviny  
Vzorkoval : zákazník  
Způsob odběru : neuváděno  
Účel odběru : dle požadavku zákazníka  
Poznámka : Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datem 27.9.2012 a text T-1079.

Čas odběru : neuváděno

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	1120	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324	-
ethanol	46,3	% obj.	A	SOP OV 108	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Odborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy (Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2, bod 4 - vinný destilát, limit 2000 mg methanolu/ 100% ethanolu) dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů. Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Upřesnění SOP:  
SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

- (1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
- (2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkušební, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.  
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.  
Protokol vyhotovili: Halata Martin, RNDr.  
Počet stran: 2  
Due: 27.9.2012

RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 2/28.09.2012

I.a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO:
Tereos TTD, a.s.		16193741
Místo podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Dobruška	Palackého náměstí 1	294 41
Tel.:		469 620 512
Sídlo (u právnických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
Chrudim	Tovární 264	537 60
Tel.:		469 620 512
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo lahvě/Datum výroby/dodávky:
lih kvasný rafinovaný velejenný neuzrálý	721 592 l.a.	1.7.2011 - 27.9.2012
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,50	< 50	< 50
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vyřazení:
53715/2012	Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	28.9.2012
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:
Jiří Sotolík	jsotolik@tereos.com	724 147 451
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:
28.9.2012	<b>Tereos TTD, a.s.</b> #hovr Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zápověď OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 825	

1



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

L 1393

PROTOKOL č. 53715/2012

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 29488  
Přijem vzorku: 27.9.2012 19:30  
Vyřetření vzorku: 27.9.2012 - 28.9.2012  
Číslo jednací: 27.9.2012 - 28.9.2012  
Číslo spisu: 4.0.3

Číslo objednávky: OV21200205

Vzorek číslo:	91406	Čas odběru: neuváděno
Datum odběru:	27.9.2012	
Název vzorku:	Lih velejenný	
Výrobce/dovozce:	Tereos TTD, a.s.	
Množství vzorku:	0,5 l	
Místo odběru:	Vizovice, Rudolf Jelínek a.s.	
Matrice:	lihoviny	
Vzorkoval:	zákazník	
Způsob odběru:	neuváděno	
Poznámka:	Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a výrobce.	

Výsledky zkoušení - chemické vyřetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324	-
ethanol	96,5	% obj.	A	SOP OV 108	± 0,7%

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Odborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

Upřesnění SOP:  
SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

a - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
a - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sílepci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška  
< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkušenných vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozřazení nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozřazení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Protokol č. 53715/2012

Strana 1 / 2

Vedoucí CHL: Doškářová Šárka, RNDr.  
Kontroloval: Halata Martin, RNDr.  
Protokol vyhotovili: Halata Martin, RNDr.  
Počet stran: 2  
Dne: 28.9.2012

RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

