

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Razov 472	763 12	577686111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Slivovice bílá budík (RLSLB)	Ovocný destilát	L03.04.2013 - L22.04.13	
Vělnost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Viz níže	24 503,00	4 783,230	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577686148	
Odkaz razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE, IČO: C549971361, IČ: 49971361		Podpis:	
Datum: 14.2.2013 - 27.5.2013			

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	4 384,00	45,0	0,500	986,400	L14.02.13
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,7L BUDÍK	9 262,00	45,0	0,700	2 914,380	L11.04.13
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	4 776,00	45,0	0,050	107,460	L12.03.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 966,00	45,0	0,200	176,040	L20.02.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	2 773,00	45,0	0,200	249,570	L20.05.13
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 182,00	45,0	0,200	106,380	L22.04.13
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	90,00	45,0	3,000	121,500	L03.04.2013
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	90,00	45,0	3,000	121,500	L10.04.13
	24 503,00			4 783,230	

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Razov 472	763 12	577686120
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
viz níže	ovocný destilát	L 05.01.12 - L 10.12.12/5.1.2012-10.12.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
viz níže	101 116	17 936,85	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 10.12.2012		Odkaz razítka:	
		Podpis:	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litřaz	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	10 864	45%	0,5	2 444,40	L05.01.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,7L BUDÍK	6 312	45%	0,7	1 988,28	L24.08.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,7L BUDÍK	4 332	45%	0,7	1 364,58	L25.07.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,7L BUDÍK	7 224	45%	0,7	2 275,56	L07.02.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,7L BUDÍK	3 894	45%	0,7	1 226,61	L17.01.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	840	45%	0,05	18,90	L08.03.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	10 080	45%	0,05	226,80	L16.02.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	11 520	45%	0,05	259,20	L07.02.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	576	45%	0,05	12,96	L27.01.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	4 320	45%	0,05	97,20	L03.02.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	2 304	45%	0,05	51,84	L27.01.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK FOLIE	3 024	45%	0,05	68,04	L22.02.12
SLIVOVICE 45% 0,05L BUDÍČEK	3 000	45%	0,05	67,50	L20.02.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	606	45%	0,2	54,54	L11.09.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 266	45%	0,2	113,94	L07.08.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	3 498	45%	0,2	314,82	L06.03.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 248	45%	0,2	112,32	L03.02.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL	1 164	45%	0,7	366,66	L17.01.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK+DŘEV.KAZE	768	45%	0,7	241,92	L17.01.12
SLIVOVICE 45% 3L BUDÍK	100	45%	3	135,00	L13.03.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	1 193	45%	0,2	107,37	L22.10.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL	1 002	45%	0,7	315,63	L05.11.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL	2 159	45%	0,7	680,09	L05.11.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,7L BUDÍK SKL	4 044	45%	0,7	1 273,86	L13.11.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,7L BUDÍK SKL	1 152	45%	0,7	362,88	L13.11.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL	2 004	45%	0,7	631,26	L13.11.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	6 592	45%	0,5	1 483,20	L19.11.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	984	45%	0,5	221,40	L19.11.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,5L BUDÍK SKL	480	45%	0,5	108,00	L19.11.12
SLIVOVICE 3-LÉTÁ 45% 0,7L BUDÍK	3 012	45%	0,7	948,78	L22.11.12
SLIVOVICE 45% 0,7L BUDÍK + 2 SKL	1 002	45%	0,7	315,63	L22.11.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK D	312	45%	0,2	28,08	L10.12.12
SLIVOVICE 45% 0,2L BUDÍK	240	45%	0,2	21,60	L10.12.12

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 objemových nebo více

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec:	Razov 472	763 12	577 686 120
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 7 605 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T - 1071	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 45,3	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 9 030	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 50	
Identifikační číslo Protokolu: 61823/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 1.11.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.:	
Datum: 1.11.2012	Odkaz razítka:	Podpis:	



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
PROTOKOL č. 61823/2012

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 33546
Přijem vzorku: 1.11.2012:8:35
Vyšetření vzorku: 1.11.2012-2.11.2012
Číslo jednací: ZU/33936/2012
Číslo spisu: S-ZU/33936/2012
Spisový znak: 4.0.3

Číslo objednávky: OV21200245

Vzorek číslo: 103774	Čas odběru: neuvedeno
Datum odběru: neuvedeno	
Název vzorku: Slivovice 45%, T - 1071	
Množství vzorku: 0,5 l	
Místo odběru: Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.	
Matrice: lihoviny	
Vzorkoval: zákazník	
Způsob odběru: neuvedeno	
Účel odběru: dle požadavku zákazníka	

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9030	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324	
ethanol	45,3	% obj.	N	SOP OV 108	

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP:
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):
- analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
<- výsledek pod mez detekce, >- výsledek je vyšší než uvedená hodnota
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Uvedené rozlišené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozlišení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, neohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL: Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval: Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovili: Chocová Jana
Počet stran: 1
Dne: 2.11.2012



RNDr. Vladimír Sázel
zastupuje vedoucího Oddělení organických analýz

Protokol č. 61823/2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		ICO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686120
Druh lihu/druh destilátu: ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 15 286 la	Číslo šarže/datum/vyroby/dodávky: T-31/P12	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překládku do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 75,1	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu) 9 670	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 56/2013	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393, Wolkerova 6, Olomouc	Datum vystavení: 7.1.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Jiří Koňáček	konarik@rjelinek.cz	602 877 166	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis	
7.1.2013			



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

L 1393

PROTOKOL č. 56/2013

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 51
Příjem vzorku : 2.1.2013 10:15
Vyšetření vzorku : 2.1.2013 - 7.1.2013
Číslo jednací : ZU/OV21300001
Číslo spisu : S-ZU/OV21300001
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 00089/2013

Vzorek číslo : 176
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Slivovice 75,15% obj., T - 31/P/12
Množství vzorku : 0,5 l
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9670	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	A	SOP OV 324	-
ethanol	75,1	% obj.	-	A	SOP OV 108	±40,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nářízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9 b- i), ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

*) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozlišené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozlišení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují viny odběru vzorků.

Protokol č. 56/2013

Strana 1 / 2

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovili : Tichá Eva
Počet stran : 2
Dne : 7.1.2013



RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz