



2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) <i>HERBA ALKO, spol. s r. o.</i>		IČO, bylo-li přiděleno: <i>61942049</i>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p:	PSČ:	Tel.:
<i>Štítina</i>	<i>Palackého 16</i>	<i>747 91</i>	<i>553 677 170</i>
Obchodní název lihoviny: <i>Che Guevara</i>	Kategorie lihoviny: <i>ostatní lihovina</i>	Číslo šarže/datum výroby: <i>od 14.9.2012 do 17.9.2013</i>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: <i>0,7L 38%; 0,2L 38%; 0,1L 38%</i>	Množství ks spotřebitelského balení: <i>70855</i>	Množství v litrech 100% ethanolu: <i>16444,462</i>	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: <i>Slavoj Hřebíček</i>	E-mail: <i>slavoj.hrebicek@herbaalko.cz</i>	Tel.: <i>602 123 463</i>	
Datum: <i>17.09.2013</i>	Otisk razítka: 	Podpis: 	

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO, bylo-li přiděleno:
LIHOVAR BUDEČ spol. s r.o.		18127967
Místní podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
TELEČ		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:
TELEČ	KRNICE 22	588 56
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
JEMNÝ	90.000,-	5/2013
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah izopropanololu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
90,43%	11,2 mg/l	20
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:
05519113	STÁTNÍ VĚT. ÚSTAV JIHLAVA	28.1.2013
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:
VLASTNÍK VĚRAHEC	libov.budec@seznam.cz	602276915
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:
26.2.2013		<i>[Signature]</i>

Lihovar Budeč spol. s r.o.
Sídlo: Krnice 22, 588 56 Telč
ICO: 18127967, DIČ: CZ18127967
Tel: 384495325, 602276915, 603278876



STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Zkušební laboratoř č. 1129 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

586 05 Jihlava, Raanivská 93, Tel: +420 567143111, Fax: +420 56710592,
E-mail: info@svujihlava.cz, web: www.svajihlava.cz

Majitel: Lihovar Budeč spol. s r.o., Krnice 22, 588 56 Telč	Ji
Adresát: Lihovar Budeč spol. s r.o., Krnice 22, 588 56 Telč	Ji

Číslo příjmu: 1305519
Doručeno dne: 28.1.2013

Zkušební protokol č. 05519/13

Odesílatel: majitel
Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 28.01.13 - 31.01.13

Vzor(y) č. vzorku: popis vzorku

CH 1163 lih jemný rafinovaný

ODDĚLENÍ CHEMIE

Chemické vyšetření

Výsledky chemických vyšetření vzorků

Etanol obj. %
CH 1163 96,43 (±2%)

Výsledky vyšetření vzorků metodou plynové chromatografie

Metanol mg/la	2-propanol mg/la
CH 1163 11,2 (±10%)	<20

Pozn.: mg(g)/la - mg(g/l) etanolu o koncentraci 100 % objemových

Uvedené analyty byly vyšetřovány dle následujících metod:

Analyt	Akreditace	Identifikace metody
Metanol	A	SOP 8.10. (GC/FID)
2-propanol	N	SOP 8.10. (GC/FID)
Etanol	A	SOP 8.31. (piknometricky)

A = akreditováno / N = neakreditováno metoda / F1 = flexibilita rozsah akreditace typ 1 / F2 = flexibilita rozsah akreditace typ II
Nejistota: je vyjádřena jako nejistota ± % ze stanovené hodnoty (Roziřnění nejistota, k = 2). Vyjadřování nejistot v souladu s dokumentem EA 4/16.

Vyřizeno dne: 31.1.2013 Protokol vyplnil: Libalova Iva

Úhrada platby: FAKTURA
Na vědomí: Ix Lihovar Budeč spol. s r.o., Krnice 22, 588 56 Telč

MVDr. Ladislav Zámek
vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVU Jihlava

Ing. Alena Honzlová
vedoucí oddělení chemie

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území
České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO, bylo-li přiděleno:	
LIHOVAR BUDEČ spol. s r.o.		18124967	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
BUDEČ			
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
BUDEČ	344 92	374 92	602 420 41
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
JEMNÝ	30.000 l	16.2012 - 28.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l objemových etanolu):	Obsah izopropylalkoholu (mg/l objemových etanolu):	2-propanolu (mg/l objemových etanolu):
96,33	10 mg/l	3 mg/l	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
2914	HVD, PAVEL MIKULAS, BRNO	27.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
VLASTIMIL ŠMAHEL	lihovar.budec@seznam.cz	384 495 325	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
27.9.2012			


Lihovar Budeč spol. s r.o.
Sídlo: Kelnice 22, 588 56 Tel:
ICO: 18127967, DIČ: CZ18127967
Tel: 384495325, 60216915, 603278876

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území
České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		ICO, bylo-li přiděleno:	
LIHOVAR BUDEČ spol. s r.o.		18124967	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
TELEČ	KNINICE	588 56	
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
JEMNÝ	60.000	4512012 28.9.2012 - 28.2.2013	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l objemových etanolu):	Obsah izopropylalkoholu (mg/l objemových etanolu):	2-propanolu (mg/l objemových etanolu):
96,54 %	32 mg/l	2 mg/l	100%
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
6355712	SUV JIMLAVA	8.11.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
VLASTIMIL ŠMAHEL	lihovar.budec@seznam.cz	602 416 915	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
8.11.2012			

Lihovar Budeč spol. s r.o.
Sídlo: Kelnice 22, 588 56 Tel:
ICO: 18127967, DIČ: CZ18127967
Tel: 384495325, 60216915, 603278876



MVD Dr. Pavel Mikuláš, Laborator pro vyšetřování potravin

Sokolova 1b, 619 00 Brno

Zkušební laboratoř č. 1051 akreditovaná ČIA

tel.: +420 543 25 10 17, mobil: +420 602 50 24 47, e-mail: info@pmilab.cz, www.pmilab.cz



L 1051

Majitel vzorku:

Lihovar Budeč spol. s r.o.

Zadavatel:

Objednávka: 792

sídlo: Knínice 22

Lihovar Budeč spol. s r.o.

588 56 Telé

sídlo: Knínice 22

Protokol o zkoušce vzorku číslo: 2914

588 56 Telé

Jemný rafinovaný líh

Výrobce: Lihovar Budeč spol. s r.o.

Země původu: Česká republika

Značení:

Stožení:

Hmotnost:

Datum objednávky: 21.9.2012

Ukončení zkoušek: 27.9.2012

Dat. výroby:

Dat. spotřeby do:

Vzorky byly odebrány a k vyšetření dodány zadavatelem. Vyšetření provedeno podle vyžádaného rozsahu.

Protokol vypracoval: Burešová Ivana RNDR.

Chemické vyšetření:

Zkouška: *Název a identifikace metody:*

Stanovení titrační kyselosti
titrační (jako kyselina
octová)

Výsledek: *Jednotky:*

11,6 mg/l

Metanol

Stanovení aldehydů a etery
PP-CH-16 (NÁŘEZENÍ KOLONE JEVY, 2010/2000)

10 mg/l

Tekavé látky

Stanovení aldehydů a etery
PP-CH-16 (NÁŘEZENÍ KOLONE JEVY, 2010/2000)

19 mg/l

Estery

Stanovení aldehydů a etery
PP-CH-16 (NÁŘEZENÍ KOLONE JEVY, 2010/2000)

19 mg/l

Acetaldehyd

Stanovení aldehydů a etery
PP-CH-16 (NÁŘEZENÍ KOLONE JEVY, 2010/2000)

< 3 mg/l

Vyšší alkoholy

Stanovení aldehydů a etery
PP-CH-16 (NÁŘEZENÍ KOLONE JEVY, 2010/2000)

< 3 mg/l

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmetu zkoušky a tento protokol o zkoušce nemahráže schválení výrobku.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Nejistota výsledku je zpracována (rozšířená nejistota k=2, což odpovídá běžné spolehlivosti přibližně 95%) a k dispozici v laboratoři
Znak* v kolonce metoda značí neakreditovanou zkoušku. Znak** značí hodnotu stanovenou doporučen. KTI/kolone tvořící jednotky
ZnakFA v kolonce metoda značí použití přiznaného flexibilního rozsahu akreditace typu I

V Brně dne: 27. září 2012

Protokol schválil vedoucí laboratoře

Účtováno fakturou

MVD Dr. Pavel Mikuláš



STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA

Zkušební laboratoř č. 1129 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

586 05 Jihlava, Ramitovská 95, Tel: +420 567143111, Fax: +420 567310592, E-mail: info@svujihlava.cz, web: www.svujihlava.cz



L 1129

Majitel:

Lihovar Budeč spol. s r.o.
Knínice 22
588 56 Telé

Jl

Adresát:

Lihovar Budeč spol. s r.o.
Knínice 22
588 56 Telé

Jl

Číslo příjmu:

1263557

Doručeno dne:

8.11.2012

Zkušební protokol č. 63557/12

Odesílatel: majitel

Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 08.11.12 - 14.11.12

Vzorky:

č. vzorku

popis vzorku

CH 14021

líh, jemný

ODDĚLENÍ CHEMIE

Chemické vyšetření

Výsledky chemických vyšetření vzorků

	Etanol obj. %	2-propanol mg/la	Akreditace	Identifikace metody
CH 14021	96,54 (+2%)	<20	A	SOP 8.10 (GC/FID)
CH 14021	32 (+10%)	<20	N	SOP 8.10 (GC/FID)
CH 14021			A	SOP 8.31 (pyknometricky)

Uvedené analyty byly vyšetřovány dle následujících metod:

A = akreditovaná / N = neakreditovaná metoda / F1 = flexibilní rozsah akreditace typ I / F2 = flexibilní rozsah akreditace typ II
Nejistota - je vyjádřena jako nejistota ± % ze stanovené hodnoty. (Rozšířená nejistota, k = 2). Vyjadřování nejistot v souladu s dokumentem EA 4/16.

Vyřízeno dne: 15.11.2012 Protokol vyplnil: Libalova Iva

Úhrada platby: FAKTURA

Na vědomí: 1x Lihovar Budeč spol. s r.o., Knínice 22, 588 56 Telé

MVD Dr. Ladislav Zámecký
vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVU Jihlava

Ing. Helena Čurdová
vedoucí specializované laboratoře
v zastoupení vedoucí(ho) oddělení

Ing. Alena Hornzlová
vedoucí oddělení chemie